

# BONPARD® MOTILITY

Diät Mischfuttermittel für Pferde zum Ausgleich einer chronischen Insuffizienz des Dünndarmes


**Bei wiederkehrender Verstopfungskolik und hartem Kot.** Eine chronische Insuffizienz des Dünndarmes kann zu einer langsamen Durchflussgeschwindigkeit vom Futter in den Därmen führen, in der Folge kommt es zu Verstopfungskoliken und zu hartem Kot. **Bonpard Motility** ist speziell zusammengestellt, um eine schnelle Passage und gute Verdaulichkeit im Dünndarm zu fördern. Eigens ausgewählte Fasern fördern die Darmbewegungen und beschleunigen die Fermentation. Dies sorgt für einen guten Durchfluss von Futter und beugt Verstopfungen vor. Dabei hat **Bonpard Motility** ein hohes Wasserbindungsvermögen, sodass der Darminhalt weniger schnell trocknet und sich staut.

**Für eine bessere Darmfunktion.** Die Zutaten in **Bonpard Motility** sind vorbehandelt (aufgeschlossen), damit die Enzyme im Dünndarm sie besser und schneller aufbrechen können. Wenn der Dünndarm bereits einen großen Teil der Ration verdaut, bleibt wenig Futter übrig, um eine Verstopfung im Dickdarm zu verursachen. Die Kleie in **Bonpard** fördert die Darmbewegungen und damit auch die Vermischung von Futter mit Verdauungsenzymen. Die lebenden Hefezellen fördern das Aufschließen von Fasern im Blind- und Dickdarm. In Kombination mit weichem, feinem Heu ist **Bonpard Motility** eine komplette Futtermischung, die gut und schnell verdaut wird.

**Es beginnt mit einer Diagnose.** Koliken können viele Ursachen haben. Ihr Tierarzt kann am besten beurteilen, was die Ursache der Gesundheitsbeschwerden eines Pferdes sind, um danach zu bestimmen, welche Behandlung und welche Futterumstellung am besten sind. Bei vielen Pferden wird eine dauerhafte Diätfütterung notwendig sein, manchmal sogar lebenslang. Die empfohlene Anwendungsdauer ist jedoch zunächst höchstens 6 Monate. Empfohlen wird, vor der Anwendung oder Verlängerung einen Tierarzt zu konsultieren. Alle Diätfuttermittel von **Bonpard** eignen sich für lebenslangen Gebrauch.

Die Diätfuttermittel von **Bonpard** sind nur beim Tierarzt erhältlich.

# BONPARD® MOTILITY



**Bonpard Motility** eignet sich bei Koliken durch Verstopfungen, nicht genug Darmbewegungen und langsamer Darmpassage. Es stimuliert eine gute Verdauung und eine schnelle Passage im Darm. Dies unterstützt die Prävention von Verstopfungskoliken.

**Besonderheiten:**

- vorbehandelte Rohstoffe
- optimale Verdaulichkeit
- hoher Gehalt an speziell ausgewählte Fasern
- enthält lebende Hefekulturen

# So füttern Sie Motility

Diätfutter ist auf das Pferd und auf die Situation abgestimmt. Ihr Tierarzt untersucht Ihr Pferd und berät Sie ausführlich über das Futter, wobei er auch das Raufutter beurteilt und sich die Fütterungszeiten nennen lässt. Der Tierarzt ist Ihr kompetenter Ansprechpartner und Ratgeber, wenn Sie Probleme mit der passenden Fütterung Ihres Pferdes haben.

Ihr Pferd/Pony: ..... Gewicht!: .....

Begleitender Tierarzt: .....

Nächster Termin: .....

<sup>1</sup> **Gewicht des Pferdes:** Das ideale Gewicht Ihres Pferdes/Ponys kann vom aktuellen Gewicht abweichen, ist aber der Ausgangspunkt dieses Futterplans.

**Ration** (Datum: .....)

	Bonpard Motility	Heu (1)	Silage (2)	Weidegang (3)
Ihr Pferd/Pony:	..... kg	..... kg	..... kg	..... Stunde(n)

Füttern Sie mindestens 4 Portionen Heu und 2 Portionen Bonpard Motility (Bonpard und Heu können gleichzeitig gegeben werden). Sorgen Sie dafür, dass das Pferd nie länger als 6 Stunden kein Futter zur Verfügung hat.

## Tabelle Zusammensetzung der Ration mit Heu:

Sehen Sie sich an, zu welcher Kategorie Ihr Pferd/Pony gehört, und berechnen Sie die tägliche Futtermenge, wenn Sie statt Heu Grassilage oder Gras füttern wollen.

Gewicht Pferd	Arbeitsbelastung <sup>2</sup>	pro 100 kg Körpergewicht		Ihr Pferd/Pony:	
		Bonpard Motility	feines Heu	Bonpard Motility	Heu
< 250 kg	ruhe	550 g	1,1 kg	.....	.....
	leicht	650 g	1,2 kg		
	mäßig	750 g	1,4 kg		
	schwer	800 g	1,5 kg		
250-450 kg	ruhe	450 g	1,0 kg	.....	.....
	leicht	600 g	1,3 kg		
	mäßig	650 g	1,4 kg		
	schwer	700 g	1,4 kg		
	sehr schwer	1000 g	1,8 kg		
> 450 kg	ruhe	400 g	0,9 kg	.....	.....
	leicht	500 g	1,1 kg		
	mäßig	550 g	1,2 kg		
	schwer	650 g	1,3 kg		
	sehr schwer	900 g	1,8 kg		

<sup>2</sup> Schätzen Sie die durchschnittliche Arbeitsbelastung, also einschließlich Ruhetage!

## Wie viel kg Grassilage ersetzen 1 kg Heu?:

Trockensubstanzgehalt:	60%	70%	75%
	ziemlich nasse Silage	Pferdesilage	trockene Silage
1 kg Heu wird:	1,4 kg Silage	1,2 kg Silage	1,1 kg Silage

## Umrechnungstabelle Ersatz Heu durch Gras (Weidegang):

Gras beschleunigt die Fermentation und darf das Heu ersetzen.

	1 Stunde	2 Stunden	3 Stunden	4 Stunden	5 Stunden	6 Stunden
Pferd in Ruhe/großes Pony arbeitet	25%	50%	75%	95%	-	-
Pferd arbeitet	20%	35%	55%	70%	90%	100%
großes Pony in Ruhe/kleines Pony arbeitet	35%	65%	90%	-	-	-
kleines Pony in Ruhe	45%	90%	-	-	-	-

## Umstellungsplan aktuelles Futter zu Bonpard Motility:

	aktuelle Ration	Woche 1	Woche 2	Woche 3 (neue Ration)
aktuelles Kraffutter	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	-
aktuelles Raufutter (wenn anders als in der neuen Zuteilung)	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	-
..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	..... kg	-
Bonpard Motility	-	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....
feines, weiches Heu	-	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....

## Zusätzliche Informationen:

- Bei vielen Pferden wird eine dauerhafte Diätfütterung notwendig sein, manchmal sogar lebenslang. Alle Futtermittel von Bonpard eignen sich für den lebenslangen Gebrauch.
- Geben Sie Ihrem Pferd einen Salzleckstein im Stall.
- Füttern Sie keine weiteren Zusatzstoffe, außer wenn der Tierarzt sie verschreibt.
- Wiegen Sie Bonpard in einer Futterschaufel auf einer Haushaltswaage. Markieren Sie die Menge einer Portion auf der Schaufel.
- Richtige Mengen zu füttern ist wichtig, also sollten Sie alle 3 Monate Heu auf einer Personenwaage oder in einem Heunetz wiegen. Machen Sie das auch zu Beginn der Stallsaison, bei jeder neuen Partie Heu und bei jedem neuen Pferdepfleger.
- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Erhalt auf Beschädigungen. **Haltbarkeit:** bis 6 Monate nach dem Produktionsdatum. (siehe Verpackung) **Lagerbedingungen:** kühl und trocken.

**Haftungsausschluss:** Abweichungen von den Futterempfehlungen können die positive Wirkung aufheben.